





**LED TECHNOLOGY**



## Интегрируемый шинопровод серия: **SPACE** Артикул: **SPACE F TRACK**

### Комплектация




- интегрируемый шинопровод 1000 мм (SPACE F TRACK)


### Приобретается отдельно




- заглушки (SPACE CAP)




- подвод питания (SPACE CONNECTOR 48)




- внешний угловой соединитель (SPACE F UGL EX B), коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)




- внутренний угловой соединитель (SPACE F UGL IN), коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)




- угловой соединитель 90° (SPACE F UGL L), коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)




- T-образный соединитель (SPACE F UGL T), коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)



- Перекрёстный соединитель (SPACE F UGL C), коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)



- прямой соединитель, коннектор токопроводящий (SPACE CONNECTOR 48 L)











- источник питания для установки в трек (LN-100-48; LN-200-48; LN-250-48)



- внешний источник питания


# Инструкция по установке интегрируемого шинпровода системы SPACE

- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно).
- При подключении строго соблюдайте полярность.
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинпровода не должна превышать 200 Вт.
- Каждые 20 метров шинпровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
- Максимальная нагрузка на группу шинпроводов, подключённых к одному подводу питания - 400 Вт.







Заглушки  
(SPACE CAP)



Подвод питания  
(SPACE CONNECTOR 48)




Угловой соединитель 90°  
(SPACE F UGL L)




T-образный соединитель  
(SPACE F UGL T)  
Коннектор токопроводящий с кабелем  
(SPACE CONNECTOR 48 U)




Прямой соединитель  
Коннектор токопроводящий  
(SPACE CONNECTOR 48 L)



Внутренний угловой соединитель  
(SPACE F UGL IN)  
Коннектор токопроводящий с кабелем  
(SPACE CONNECTOR 48 U)



Перекрёстный соединитель  
(SPACE F UGL C)  
Коннектор токопроводящий с кабелем  
(SPACE CONNECTOR 48 U)



Внешний угловой соединитель  
(SPACE F UGL EX)  
Коннектор токопроводящий с кабелем  
(SPACE CONNECTOR 48 U)

